



Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Bratislava
22.10.2021	OU-BA-OSZP3-2022/032576-008	Ing. Ľubica Jakubová/ 961046617	24. 10. 2022

Vec

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Stavebník Slnecný vrch, s. r. o., Račianska 69, 831 02 Bratislava, IČO 48 232 980 v zastúpení spoločnosťou Senginer SK s. r. o., Jirásková 2, 851 01 Bratislava, IČO 35 936 584, požiadal Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 25. 10. 2022 o vydanie povolenia na uskutočnenie stavieb: „SO 09-I Verejný vodovod, SO 10-I Splašková kanalizácia, SO 11-I Dažďová kanalizácia, SO 12-I Retencia dažďových vôd, SO 13-I ČS splaškovej odpadovej vody, SO 14-I Dažďová nádrž a čerpacia stanica, SO 15-I výtlačné potrubie a výustný objekt a SO 18 Rekonštrukcia vodovodu, Záhradná ulica“, ktoré sú súčasťou hlavnej stavby „Komunikácie a Technická infraštruktúra pre Obytný súbor Slnecný vrch I“ na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2294/365, 2779/27, 2779/29, 2779/68, 2779/69, 2779/70, 2779/71, 2779/72, 2779/73, 2779/74, 2779/75, 2779/76, 538, a registra „E“ parc. č. 3068, 3069, 3101/1 v k. ú. Devínska Nová Ves a zároveň požiadal o vydanie povolenia podľa § 21 vodného zákona na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd.

Projektovú dokumentáciu pre stavebné objekty SO 09-I Verejný vodovod, SO 10-I Splašková kanalizácia, SO 13-I ČS Splaškovej odpadovej vody, SO 11-I Dažďová kanalizácia, SO 14-I Dažďová nádrž a čerpacia stanica, SO 15-I výtlačné potrubie a výustný objekt a SO 18 Rekonštrukcia vodovodu - Záhradná ulica vypracoval v júni 2021 Ing. Jaroslav Tonhauser, autorizovaný stavebný inžinier a projektovú dokumentáciu pre SO 12-I Retencia dažďových vôd vypracovala v apríli 2020 Ing. Michaela Macková, PhD., autorizovaný stavebný inžinier.

Účel stavby – zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu, odvádzanie splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie a odvádzanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd.

Objekty vodných stavieb:

SO 09-I Verejný vodovod – navrhované vetvy verejného vodovodu budú z materiálu tvárna liatina PE100 SDR17 PN10, DN 150 v celkovej dĺžke 923,59 m a DN 200 v celkovej dĺžke 470,93 m.

Vetva 2 – DN 200 dĺžky 273,3 m bude napojená na existujúci verejný vodovod v Záhradnej ulici vo vlastníctve BVS, a.s., Bratislava. Križovanie s potrubím záhradného kanála DN 800 bude uložené v oceleovej chráničke DN 400 dĺžky 4,5 m.

Vetva 3 – DN 150 dĺžky 136,20 m je pokračovaním vetvy 2, je ukončená TT-kusom s podzemným hydrantom.

Vetva 6 – DN 200 dĺžky 61,0 m je pokračovaním vetvy 3.

Vetva 4 – DN 150 dĺžky 554,03 m je napojená na vetvu 6.

Vetva 4a – DN 150 dĺžky 188,94 m je napojená na vetvu 6 a vetvu 4.

Vetva 7, 7a – DN 15 dĺžky 180,62 m bude napojená na vetvu 6 a 4.

Trasa vetiev 4, 4a, 7, 7a je vedená v navrhovaných komunikáciách.

SO 10-I Splašková kanalizácia – bude z materiálu PP hladké plnostenné pružné s minimálnou kruhovou tuhosťou SN8 DN300 celkovej dĺžky 1 398,64 m. Stoka D2, A3 časť VDI sú vedené v spevnenej bližšie nešpecifikovanej ploche. Ostatné stoky sú trasované v navrhovaných komunikáciách.

Stoka D2 – DN 300 dĺžky 308,89 m bude zaústená do dna existujúcej kanalizačnej šachty na verejnej kanalizácii DN 300 do Záhradnej ulice.

Stoka A3 – DN 300 dĺžky 126,28 m bude zaústená do šachty ŠS7 na stoke D2.

Stoka A3a – DN 300 dĺžky 28 m bude zaústená do šachty ŠS10 na stoke A3.

Stoka A1a – DN 300 dĺžky 90,93 m bude zaústená do šachty ŠS11 na stoke A3.

Stoka A – DN 300 dĺžky 309,18 m bude zaústená do šachty ČŠ pred vtokom do navrhovanej čerpacej stanice splaškových vôd.

Stoka Aa – DN 300 dĺžky 90,98 m bude zaústená do šachty ŠS41 na stoke A.

Stoka A1 – DN 300 dĺžky 253,81 m bude zaústená do šachty ŠS17 na stoke A.

Stoka A4 – DN 300 dĺžky 110,49 m bude zaústená do šachty ŠS32 na stoke A1.

Stoka A5 – DN 300 dĺžky 80,17 m bude zaústená do šachty ŠS41 na stoke A.

Existujúca verejná kanalizácia na ktorú sa navrhovaná verejná kanalizácia pripája je vo vlastníctve MČ Devínska Nová Ves.

SO 11-I Dažďová kanalizácia - odvádzanie zrážkových vôd z navrhovaných komunikácií, ako aj striech a spevnených plôch, ktoré budú vybudované v rámci výstavby obytného súboru Slniečny vrch I s celkovou uvažovanou odvodňovanou plochou 22 187 m² do dažďovej kanalizácie. Dažďové vody sú riešené v zmysle štúdie „Zrážkovo odtoková štúdia pre územie Lamačskej brány“, z čoho vyplýva odtok Q=41,595 l/s. Vody nad túto hodnotu budú akumulované v dažďovej/retenčnej nádrži a následne prečerpávané čerpacou stanicou cez výustný objekt do Zamajerského kanála (suchá otvorená odvodňovacia priekopa s dnom spevneným betónovými dlaždicami, ukončená akumulácnou komorou prepojenou betónovým potrubím pod úroveň terénu s vodným tokom Mláka.

Pre zadržanie zrážkovej vody z časti územia s celkovou odvodňovanou plochou 9234 m² sa využije kapacita retenčných nádrží - „poldrov“.

Predmetné územie bude odvodňované stokami B1, B2, B3, B4 a B4a.

STOKA „B1“: DN300-dl.61,01m, odvodňovacia plocha 926 m² 31,0 l/s

STOKA „B2“ DN300-dl.90,25m, odvodňovacia plocha 756 m² 16,0 l/s

STOKA „B3“: DN300-dl.88,8m, odvodňovacia plocha 2.816 m² 71,0 l/s

STOKA „B4“: DN300-dl.91,33m, odvodňovacia plocha 3.192 m² 81,2 l/s

STOKA „B4a“: DN400-dl.89,01m, odvodňovacia plocha 1.544 m² 48,9 l/s

STOKA „B2“: DN400-dl.6,6m, zberná stoka 265,9 l/s

Stoka „B2“ bude zaústená do akumuláčnych nádrží - „poldrov“ A, B, C, D - celkový objem 540,68 m³.

Dažďové vody zo zostávajúcej časti územia s celkovou odvodňovanou plochou 12 953 m² budú zaústené do podzemnej dažďovej/retenčnej nádrže o objeme 471 m³.

Predmetné územie bude odvodňované stokami B5, B6, B7, B8 a B9

STOKA „B5“: DN400-dl.121,23m, odvodňovacia plocha 1.533 m² 33,1 l/s

DN300-dl.119,9m, odvodňovacia plocha 3.778 m² 63,5 l/s

STOKA „B6“: DN400-dl.28,99m, odvodňovacia plocha 458 m² 9,7 l/s

DN300-dl.239,59m, odvodňovacia plocha 5.568 m² 111,3 l/s

STOKA „B7“: DN300-dl.42,92m, odvodňovacia plocha 841 m² 17,8 l/s

STOKA „B8“: DN300-dl.72,85m, odvodňovacia plocha 775 m² 16,4 l/s

STOKA „B9“: DN500-dl.37,60m,

DN300-dl.117,8m : odvádzacia akumuláčna nádrže A, B, C, D

ŠP4 – regulačný ventil s nastavenou hodnotou 0,25 l/s

– akumuláčna nádrž A – 64,97 m³

ŠP3 – regulačný ventil s nastavenou hodnotou 0,6 l/s

– akumuláčna nádrž B – 167,28 m³

ŠP2 – regulačný ventil s nastavenou hodnotou 0,4 l/s

– akumuláčna nádrž C – 105,43 m³

ŠP1 – regulačný ventil s nastavenou hodnotou 0,78 l/s

– akumuláčna nádrž D – 203,00 m³

= celkovom objeme 540,68 m³ – s max. prietokom 2,03 l/s
STOKA „B5“: DN500-dl.4,42m, zberná stoka 502,0 l/s

Zaolejované dažďové vody budú odvádzané z navrhovaných parkovísk o celkovej ploche 1 648 m², ktoré budú vybudované v rámci výstavby obytného súboru Slnecný vrch I. Parkoviská budú odvodňované olejovými dažďovými stokami C1, C1a, C1b a C2. Olejové dažďové stoky budú zaústené do odlučovača ropných látok (ORL) o kapacite 25 l/s a následne do podzemnej dažďovej/retenčnej nádrže. Za ORL bude osadená kanalizačná šachta, ktorá bude slúžiť aj ako kontrolná šachta na odber vzoriek vyčistených vôd.

STOKA „C1“: DN300-dl.368,38m, odvodňovacia plocha 874 m² 11,16 l/s

STOKA „C1a“: DN300-dl.97,26m, odvodňovacia plocha 107 m² 1,36 l/s

STOKA „C1b“: DN300-dl.82,06m, odvodňovacia plocha 268 m² 3,45 l/s

STOKA „C2“: DN300-dl.357,28m, odvodňovacia plocha 399 m² 5,09 l/s

STOKA „C1a“ vteká do STOKA „C2“ v šachte 018, kde sa navyšuje prietok odvádzaných vôd z 5,09 l/s na 5,09 l/s + 1,36 l/s = 6,45 l/s.

STOKA „C1b“ vteká do STOKA „C1“ v šachte 027, kde sa navyšuje prietok odvádzaných vôd z 11,16 l/s na 11,16 l/s + 3,45 l/s = 14,61 l/s.

SO 12-I Retencia dažďových vôd – retenčné nádrže – poldre (povrchové zachytávacie nádrže) v počte kusov 4, nepravidelných tvarov, zádržný objem 400 m³ a doba zadržania na 72hod. Prvým najvyššie situovaným prítokom do Poldra A, na jeho hornom konci napojeným na

SO11-I Dažďová kanalizácia, sa Polder A naplní regulovaným prítokom QR do max. hodnoty 300 l/s. Po dosiahnutí kóty hladiny plnenia v Poldry A je prietok ďalej odvádzaný prítokom do Poldra B. Pri maximálnej hladine plnenia Poldra A tak preteká prítokom do Poldra B maximálny regulovaný prítok QR. Tento postup sa následne opakuje, až sa naplní posledný polder kaskády Polder D. Pri dosiahnutí hladiny plnenia v Poldri D je automaticky uzavrený prietok QR v SO11- I Dažďová kanalizácia. V prípade poruchy na uzatváraní prietoku QR, či v prípade ďalšieho prítoku z vlastného povodia poldrov sa naďalej plní Polder D, avšak zároveň prichádza už aj k odtoku tejto vody cez združený funkčný objekt Poldra D. Združený funkčný objekt Poldra D v tomto prípade plní funkciu bezpečnostného priepadu a je nadimenzovaný tak, aby ním bol odvedený max. prietok QR ako aj prítok z vlastného povodia kaskády poldrov Q. Po odznení doby zadržania dažďovej vody v poldroch a kapacitného priestoru v podzemnej dažďovej nádrži, sa poldre začnú postupne od najvyššie situovaného Poldra A vypúšťať. Vypúšťanie je zabezpečené cez výpusťné objekty, ktoré sa skladajú z predsunutého vtokového potrubia a šachty s vŕhovým regulátorom prietoku. Terén v priestore umiestnenia poldrov sa plánuje využívať ako park. Materiál na prísyp poldrov posúdi geológ, aby bola splnená požiadavka pre zemné sypané hrádze.

SO 13-I ČS splaškovej odpadovej vody – podzemná vodotesná nádrž z prefabrikovaných skruží s dvojicou ponorných kalových čerpadiel (Q=14,7 l/s). V armatúrnej šachte za ČS je navrhnuté meradlo produkcie splaškových vôd. Výtlačné potrubie VD1 z navrhovanej ČS bude z materiálu HDPE tlakové SDR17 PE100 DN 15 dĺžky 247,00 m a bude zaústené do kanalizačnej šachty ŠS34 na gravitačnej časti stoky VD1 z PP SN8 DN 300 dĺžky 43,56 m. Výtlač a gravitačná stoka sú trasované v spevnenej komunikácii v súbahu s vetvou verejného vodovodu DN 200.

SO 14-I Dažďová nádrž a čerpacia stanica - dažďová/retenčnú nádrž o objeme 471 m³ bude tvoriť podzemná vodotesná nádrž na zdržanie dažďovej vody. Regulácia odtoku bude vykonaná cez čerpaciu stanicu- čerpadlom, ktoré bude prečerpávať limitované dovolené množstvo dažďových vôd. Dažďová nádrž je železobetónová nádrž vyrábaná z betónu triedy C 25/30 a pomocou plastových prvkov, ktoré vytvárajú stratené debnenie a podporný systém. Výhodou týchto nádrží je, že veľkosť objemu nádrže nie je limitovaná a tvar sa dá prispôsobiť požiadavkám. Nádrž bude uložená na podkladnej doske, nad nádržou budú osadené dva vstupné komíny vyskladané z betónových šachtových skruží, stúpadlá budú s protišmykovou úpravou nášľapného povrchu, poplastované. Poklop s rámom bude priemeru 600 mm triedy D 400 vo vozovke, ktoré budú vyvedené do úrovne terénu a opatrené liatinovými poklopmi. V nádrži budú osadené dva kusy čerpadiel, s prietokom min. 41 l/s, dopravná výška min. 9m.

SO 15-I výtlačné potrubie a výustný objekt – výtlačné potrubie „C3“ z retenčnej nádrže je navrhnuté z HDPE rúr DN 150 mm dĺžky 9,8 m do šachty ŠD37 a ďalej stokou „C3a“ DN 200 dĺžky 75,65 m, ktorá bude ukončená vo výustnom objekte. Výustný objekt bude z monolitického betónu vodostavebného, tvar bude prispôbený brehu kanála, bude so šikmou čelnou stenou, s vyložením dna dlažbou z lomového kameňa, ukončený pätkou z lomového kameňa v

dne toku. Úprava kanála je navrhnutá v smere toku v dĺžke 5,0 m. Na konci výustu, na potrubí bude osadená spätná klapka /žabia klapka DN200/, ktorá bude slúžiť na zabránenie proti vnikaniu hľadavcom do potrubia.

SO 18 Rekonštrukcia vodovodu, Záhradná ulica – rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu vo vlastníctve a v správe BVS, a.s., Bratislava, dĺžky 303 m, DN 80 TVLT na DN 200 z potrubia z tvárnej liatiny od miesta pripojenia na existujúci verejný vodovod DN 200 v Opletalovej ulici. Na riešenej vetve budú osadené 4 podzemné hydranty DN 80, ako vzdušníky resp. kalníky. Z rekonštruovanej vetvy vodovodu budú k pôvodným rodinným domom v pôvodných trasách vysadené vodovodné prípojky.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „okresný úrad“) v súlade s § 26 ods.1 a § 73 ods. 5 vodného zákona a s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov týmto

o z n a m u j e z a č a t i e

vodoprávneho konania na uskutočnenie vodných stavieb spojeného s konaním na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd. V zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko stavebnému úradu sú dobre známe pomery a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr v termíne do 8 dní od doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo by mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny alebo územného projektu zóny, sa neprihliada. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Súčasne v tom istom termíne v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku Vám tunajší úrad dáva možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v stanovenej lehote na tunajšom úrade, počas úradných hodín.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné splnomocnenie s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie bude doručené účastníkom konania verejnou vyhláškou vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Bratislava so sídlom Tomášiková 46, 832 05 Bratislava 3 a zároveň bude zverejnené na jeho webovom sídle www.minv.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Účastníkom konania:


1. Slnečný vrch, s. r. o., Račianska 69, 831 02 Bratislava, IČO 48 232 980, Senginer-IČO 35 936 584
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 603481
3. Vlastník pozemku KN C parc. č. 2293/28 – IPSK s.r.o., Mickiewiczova 9, Bratislava 81107, IČO:46843250
4. Vlastníci pozemku KN C parc. č. 2294/155 – Ouzký Zdenek Ing., Hrdličkova 2/B, Bratislava 83101 a FirstFarms Mast Stupava a.s., Vinohrádok 5741, Malacky 90101, IČO:36529401
5. Vlastník pozemku KN C parc. č. 2294/439 – Matušek Martin Ing., Brežná 3, Bratislava 84107
6. Vlastník pozemku KN C parc. č. 2779/38 – PK STAVBY, spol. s r.o., J. Ťatliaka 1785/6, Dolný Kubín 02601, IČO:44904860
7. Vlastníci pozemku KN C parc. č. 2298 – Štěpánová Dagmar r. Konrádová MUDr., ul. Svobody 1034, Zlín 76302, ČR a Braunerová Jana r. Konrádová Pharm.Dr., Handkeho 731/3, Olomouc – Nové sady 77900, ČR
8. Vlastníci pozemku KN E parc. č. 3115/113 – Martanovičová Anna r. Belošičová (SPF), Šubín Vladimír, Budatínska 3065/79, Bratislava 85106
9. Vlastníci pozemku KN E parc. č. 3115/112 – Šimkovičová Eva r. Pokorná, Mgr., Na vyhliadke 5906/5, Bratislava 84107, Križová Eva r. Šimkovičová, Opletalova 9, Bratislava 84107, Stašiniaková Ingrid r. Klasová, Homolova 2161/, Bratislava 84102, Klas Jozef, Skerličova 3, Bratislava 84103, Romanová Sandra r. Romanová, Trenčianska

18. Bratislava, Schneiderová Mária r. Schneiderová, Brnianska 33, Bratislava 81104 a Romanová Viktória r. Romanová, Pribišova 8, Bratislava
10. Vlastníci pozemku KN E parc. č. 3115/114 – Ostrica Peter a Ing. Dana Ostricová r. Balážová, Herlianska 128/4, Bratislava 82102, (SNP 92), Pezinok 90201
11. Vlastník pozemku KN E parc. č. 3115/115 – Šubínová Gizela r. Poláková, Samova 13
12. Vlastníci pozemku KN E parc. č. 3079/41 – Belešová Oľga r. Krivosudská, Jána Smreka 6167/7, Bratislava 84108, Šubínová Oľga r. Milošovičová, Záhradná 20, Bratislava 84107, Farenzena Milan, Vasilovova 6, Bratislava 85101, Vlašičová Františka r. Tollová, Nagrbe 5, Bratislava 84107, Ludvigová Drahomira r. Tollová, Ing., Bridlicová 17, Bratislava 84107, Luptáková Marcela, Delená 9, Bratislava 84107, Škodová Jarmila, Dibrovova 19, Nové Mesto nad Váhom 91501, Maneková Elena r. Tollová, Záveterná 11, Bratislava 84107, Besedová Daniela r. Musilová, Na vyhladke 17, Bratislava 84107, Voštinárová Alena r. Musilová, Ľubovnianska 16, Bratislava 85107, Tollová Dana r. Vizslaoivá, Karadžičova 37, Bratislava 81107, Martanovičová Amália r. Tollová, Nám. 6. apríla 13, Bratislava 84107, Tollová Katarína r. Tollová, Karadžičova 37, Bratislava 81107, Ebringerová Helena r. Tollová, Nám. 6. apríla 16, Bratislava 84107, Žubor Václav, Šancová 68, Bratislava 81105, Michalík Ivan, Na grbe 5454/27, Bratislava 81105, Bardyová Jarmila r. Tolová, Partizánska 47, Poprad 05801, Tolla Vladimír, Bzovicka 10, Bratislava 85107, Farenzena Jozef, Mlynarovičová 11, Bratislava 85103, Rod'omová Marta r. Farenzenová, Ulica 1. mája 15, Bratislava 84107, Michalík Miloš, Znievska 3028/32, Bratislava 85106, FirstFarms Mast Stupava a.s., Vinohrádok 5741, Malacky 90101, IČO:36529401
13. Vlastníci pozemku KN E parc. č. 3079/38 – Štefanovič Michal RNDr., Matičná 17, Ivanka pri Dunaji 90028, Maďaričová Anna r. Štefanovičová Doc.,PhDr., Muškátová 2, Bratislava 82102, Štefanovič Michal, RNDr., Fariencičova 1, Bratislava 81108, Gašpariková Katarína r. Klasová, Novoveská 7, Bratislava 84107, Kovariková Gabriela r. Klasová, Hlavná 171, Jánovce 92522, Padychová Jana r. Klasová, Šášovská 6, Bratislava 85106, Štefanovič Peter Ing., Železničiarska 9, Bratislava 81104, Grobarčík Kay r. Grobarčík Ing., Chrobákova 15, Bratislava 84102
14. Vlastník pozemkov KN E parc. č. 3079/39,/102,/103 – Matušková Oľga r. Kovačičová PaedDr., Brežná 3, Bratislava 84107
15. Vlastník pozemku KN E parc. č. 3079/49 – Kovarik Daniel Ing., Istrijská 10, Bratislava 84107
16. Všetkým známym a neznámym vlastníkom, ktorých práva môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.
17. Ing. Jaroslav Tonhauser, autorizovaný stavebný inžinier, Pavand s.r.o., Znievska 32, 851 06 Bratislava
18. Ing. Michaela Macková, PhD., autorizovaný stavebný inžinier, HCI Hydroconsulting, s.r.o., Bulharská 70, 821 04 Bratislava
19. MČ Bratislava–Devínska Nová Ves, Istrijská 49, 843 10 Bratislava
20. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46, Bratislava, IČO 35 850 370
21. Bystrická, s.r.o., Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO 46836594
22. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.Box 218, 851 02 Bratislava, IČO 31820174
23. Vladimír Feidí, Bleduľová 12, 841 09 Bratislava
24. Mgr. Jela Nespalová, Pavla Horova 26, 841 07 Bratislava
25. Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 82108 Bratislava, IČO 31364501
26. Silvester Pavelka, Bleduľova 10, 841 07 Bratislava
27. Mgr. Martin Lisý, Ľubovníková 44, 841 07 Bratislava
28. Ing. Peter Rajkovič, Bleduľová 34, 841 07 Bratislava
29. Miloslava Hanzelová, Bleduľová 6, 841 08 Bratislava
30. Ing. Ján Žatko, Janšáková 41, 841 07 Bratislava
31. RNDr. Vladimír Kočvara, Eisnerova 58/A, 841 07 Bratislava
32. Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejárská 1, 814 52 Bratislava
33. Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, IČO 35 860 839
34. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
35. Siemens Mobility, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO 51 443 287
36. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava
37. ZSE distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 77 Bratislava
38. SPP-distribúcia,a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
39. Ministerstvo obrany, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
40. Ministerstvo vnútra, HaZÚ hlavného mesta SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava
41. RÚVZ, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
42. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO 36063606
43. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 1071/19, 851 01 Bratislava

44. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 672/1, 841 04 Bratislava
45. TUV SŮD Slovakia s.r.o., Jašíková 6, 821 03 Bratislava

Potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky:

Dátum vyvesenia:
pečiatka a podpis

02. 11. 2022
Miestny úrad Mestskej časti
Bratislava Devínska Nová Ves
Novoveská 177A, 843 10 Bratislava


Dátum zvesenia:
pečiatka a podpis

Doručuje sa organizáciám so žiadosťou o zverejnenie oznámenia a po zvesení o doručenie na Okresný úrad Bratislava:

1. MČ Bratislava–Devínska Nová Ves, Istrijská 49, 843 10 Bratislava (zverejnenie oznámenia na úradnej tabuli MČ Devínska Nová Ves)
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava (zverejnenie oznámenia na úradnej tabuli Hlavného mesta SR Bratislava)

Ing. Branislav Gireth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-BA-OSZP3-2022/032576-008

Senginer SK s. r. o., Jiráskova 2, 851 01 Bratislava 5
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, Novoveská 17A, 843 10 Bratislava-Devínska Nová Ves